



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области

410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 7  
Тел (8452)20-18-58, факс (8452)20-18-58, E-mail: sarrpn@san.ru, http:www.64.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 03.03.2022 г. № 1/204

           Саратовская область, 412423, г. Аткарск, ул.Ленина, д. 100

Мною,            ведущим специалистом-экспертом Северо-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Барыльниковой Оксаной Васильевной при проведении контрольного (надзорного) мероприятия            - плановой выездной проверки            на основании решения от "03" 02 2022 г., № 204 начальника Северо-Западного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Мартяновой Ольги Владимировны о проведении плановой выездной проверки при проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 03 » 02 20 22 г. №           



КНМ № 64220041000101064374 от 03.02.2022 г.

в отношении

Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы села Иваново - Языковка Аткарского района Саратовской области, ИНН-6438901948, ОГРН-1026401374823;

412414, Саратовская область, Аткарский район, село Иваново-Языковка, улица Школьная д. 1А.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения :

- Не обеспечены горячим водоснабжением все помещения пищеблока ( горячий цех- раковина для мытья рук персонала, раковины в сырьевом цехе – раковина для сырых овощей и мяса, рыбы), учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, туалеты
- Не обеспечены горячей водой умывальные в обеденном зале
- В образовательном учреждении не организован питьевой режим
- В помещениях учреждения в оконных рамах имеются поврежденные стекла – коридор 1 этажа ( 2 окна), кабинет истории (2 окна), коридор 2 этажа (1 окно-трещина в стекле заклеена скотчем), кабинет физики (1 окно), поврежденные стеклоблоки в помещении спортивного зала
- Имеются неисправные источники искусственного освещения- люминисцентные лампы : в коридоре первого этажа ( шесть ламп), в кабинетах начальной школы в кабинете № 5 – 1 класс ( три лампы), в кабинете № 4 – 4 класс ( две лампы), в кабинете № 3 -2 и 3 класс ( четыре лампы), в кабинете ГПД ( пять ламп), в кабинете математики №16-6 класс ( четыре лампы), в кабинете физики полностью неисправна система освещения ( не работают все потолочные лампы), в кабинете информатики ( одна лампа), в кабинете русского языка (две лампы)
- Не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочих столах в помещении, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером



- Здание школы оборудовано системой отопления, имеющей неисправность в виде протечки на момент проведения проверки, в помещениях учреждения не обеспечены параметры микроклимата
- В гардеробе не установлены лавки (скамейки)
- В помещении кабинета №5 (1 класс) покрытие пола имеет повреждение (линолеум порван) –
- Стены и потолки помещений учреждения имеют многочисленные дефекты и повреждения, следы протекания крыши:
  - отслоение побелки на потолке и штукатурки в нескольких местах в кабинете начальных классов (каб. № 5 - 1 класс), трещина в штукатурке потолка над классной доской (в кабинете №4 – 4 класс), отслоение побелки на потолке (в кабинете № 3 – 2 и 3 класс); растрескивание стены над входной дверью в санузел для девочек , растрескивание стены над умывальной раковиной в том-же санузле, выпадение штукатурки из потолочного шва в санузле для девочек; следы протекания крыши на стене над входом в санузел для мальчиков ; следы протекания на потолке в соседнем с туалетами подсобном помещении для хранения уборочного инвентаря; выпадение штукатурки из потолочных швов в помещении школьного музея, отклеивание и провисание потолочной пенопластовой плитки по всей площади потолка в кабинете директора; растрескивание и отслоение штукатурки на стене над входом в раздевалку для девочек (около спортивного зала), аналогичное повреждение в левом дальнем от входа углу помещения этой-же раздевалки, растрескивание стены и отслоение штукатурки из потолочного шва в этом –же месте над входной дверью в помещение раздевалки для мальчиков ( около спортивного зала), отслоение побелки на стенах и потолке в спортивном зале; следы протекания и повреждения стен и потолка бывшего кабинета информатики; отслоение побелки на потолке и отклеивание и провисание обоев на стене в кабинете администрации; трещины в потолке и стене в недействующем санузле на втором этаже здания ;следы протекания крыши на потолке и стенах в подсобном помещении около санузлов на втором этаже
- В туалете для девочек т в туалете для мальчиков санитарно- техническое оборудование не исправно ( из установленных 2 унитазов и писсуара в туалете для мальчиков исправен и работает только один унитаз, из установленных 3 унитазов в туалете для девочек исправен и находится в рабочем состоянии только один унитаз ), в обоих туалетах туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги
- В столовой в помещении моечной канализационный слив от моечных раковин имеет неисправность , то есть имеет неисправную систему водоотведения .
- Установленный в помещении столовой холодильник для суточных проб не оборудован контрольным термометром
- Все установленные в помещении столовой производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют пластиковую поверхность – не цельнометаллические –
- В гигиенический журнал (сотрудников), занятых изготовлением продукции общественного питания и непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе, с продовольственным сырьем, не заносятся результаты ежедневного осмотра на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний назначенным ответственным лицом в соответствии с Приложением №1 к СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» ( в журнале с датой начала ведения «01.02.2022 г.» заполнены только графы «Дата», «Ф.И.О. работника», «Должность», остальные графы не заполнены)
- Не ведется журнал учета температуры и влажности в складских помещениях
- В журнал бракеража готовой пищевой продукции не вносятся результаты органолептической оценки качества готовых блюд, отсутствует и соответственно не заполняется графа «Разрешение к реализации блюда, кулинарного изделия»
- Заполняются не все графы Журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции, он ведется не в соответствии с Приложением №5 к СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- Согласно экспертному заключению № 2/30А от 22.02.2022 г. в примерном меню обучающихся 7-11 лет и в примерном меню обучающихся 11 лет и выше организатором питания не соблюдены требования Приложения 10 таблицы №1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" по потребности в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах обучающихся в образовательных учреждениях : занижено количество белков и углеводов, витамина А
- У сотрудников образовательного учреждения: рабочего по ремонту Смирнова А.Н., повара Матвеевой О.Б., сторожа Кукушкина А.А., сторожа Земляковой Г.А., в медкнижке отсутствуют подтвержденные сведения о профилактических прививках против кори и гепатита; у уборщика помещений Волковой Е.В. , учителя Кривенькой Л.Н., уборщика Петровой Т.Ф., учителя Тиховой С.А., уборщика Мельниченко Н.В. в медкнижке отсутствуют подтвержденные сведения о профилактических прививках против кори; у учителя Голишниковой Л.В., директора Голишникова



Г.В., учителя Сядриной И.А., учителя Шаматриной Е.В., учителя Макеевой Ю.С. в медкнижке отсутствуют подтвержденные сведения о профилактических прививках против гепатита.

Тем самым, нарушены:

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - ч.1 ст. 2, ст.8, ст.11, ч.1, ч.2, ч.5 ст.15, ч.1, ч.2 ст.17, ч.1 ст. 24, ч.1 ст.28, ч.3 ст. 39,
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - п.п. 1.5, 3.4.13, 2.6.5, 2.6.6, 2.8.3, 2.8.9, 3.5.15, 2.7.1, 3.4.5, 2.5.2, 2.5.3, 2.4.11, 2.4.6.2;
- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - п.п. 2.15, 3.13, 2.22 (Приложение №1), 3.8 (Приложение №3), Приложение №4, Приложение №5, 8.1.2 (Приложение № 10 таблица №1)

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Муниципальному общеобразовательному учреждению – средней общеобразовательной школе села Иваново - Языковка Аткарского района Саратовской области, ИНН-6438901948, ОГРН-1026401374823,

412414, Саратовская область, Аткарский район, село Иваново-Языковка, улица Школьная д. 1А

- п.1 – Обеспечить горячим водоснабжением все помещения пищеблока ( горячий цех- раковина для мытья рук персонала, раковины в сырьевом цехе – раковина для сырых овощей и мяса, рыбы), учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, туалеты –  
в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года
- п.2 - Обеспечить горячей водой умывальные в обеденном зале –  
в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года
- п.3 – Организовать в образовательном учреждении питьевой режим –  
в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года
- п.4 - В помещениях учреждения в оконных рамах заменить поврежденные стекла – коридор 1 этажа ( 2 окна), кабинет истории (2 окна), коридор 2 этажа (1 окно-трещина в стекле заклеена скотчем), кабинет физики (1 окно), поврежденные стеклоблоки в помещении спортивного зала -  
в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года
- поврежденные стеклоблоки в помещении спортивного зала - в срок до 25.08. 2023 года
- п.5 – Заменить неисправные источники искусственного освещения- люминисцентные лампы : в коридоре первого этажа ( шесть ламп), в кабинетах начальной школы в кабинете № 5 – 1 класс ( три лампы), в кабинете № 4 – 4 класс ( две лампы), в кабинете № 3 -2 и 3 класс ( четыре лампы), в кабинете ГПД ( пять ламп), в кабинете математики №16-6 класс ( четыре лампы), в кабинете физики полностью неисправна система освещения ( не работают все потолочные лампы), в кабинете информатики (одна лампа), в кабинете русского языка (две лампы) –  
в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года
- п.6 - Предусмотреть искусственное местное освещение на рабочих столах в помещении, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером –  
в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года
- п.7 – Устранить неисправность в системе отопления, обеспечив в помещениях учреждения параметры микроклимата –  
в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года
- п.8- В гардеробе установить лавки (скамейки) –  
в срок до 25.08. \_\_\_\_\_ 2023 года
- п.9 - В помещении кабинета №5 (1 класс) устранить повреждение в покрытии пола (линолеум порван) –  
в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года



- п.10 – Устранить дефекты и повреждения, следы протекания на стенах и потолке помещений учреждения ( провести ремонт стен и потолка в указанных помещениях): отслоение побелки на потолке и штукатурки в нескольких местах в кабинете начальных классов (каб. № 5 - 1 класс), трещина в штукатурке потолка над классной доской (в кабинете №4 – 4 класс), отслоение побелки на потолке (в кабинете № 3 – 2 и 3 класс); растрескивание стены над входной дверью в санузел для девочек , растрескивание стены над умывальной раковиной в том-же санузле, выпадение штукатурки из потолочного шва в санузле для девочек; следы протекания крыши на стене над входом в санузел для мальчиков ; следы протекания на потолке в соседнем с туалетами подсобном помещении для хранения уборочного инвентаря; выпадение штукатурки из потолочных швов в помещении школьного музея, отклеивание и провисание потолочной пенопластовой плитки по всей площади потолка в кабинете директора; растрескивание и отслоение штукатурки на стене над входом в раздевалку для девочек (около спортивного зала), аналогичное повреждение в левом дальнем от входа углу помещения этой-же раздевалки, растрескивание стены и отслоение штукатурки из потолочного шва в этом –же месте над входной дверью в помещение раздевалки для мальчиков ( около спортивного зала), отслоение побелки на стенах и потолке в спортивном зале; следы протекания и повреждения стен и потолка бывшего кабинета информатики; отслоение побелки на потолке и отклеивание и провисание обоев на стене в кабинете администрации; трещины в потолке и стене в недействующем санузле на втором этаже здания ;следы протекания крыши на потолке и стенах в подсобном помещении около санузлов на втором этаже –

в срок до 26.08.22 \_\_\_\_\_ 2022 года

- отслоение побелки на стенах и потолке в спортивном зале;

в срок до 25.08.22 \_\_\_\_\_ 2023 года

- п.11- В туалете для девочек и в туалете для мальчиков отремонтировать неисправное санитарно-техническое оборудование ( из установленных 2 унитазов и писсуара в туалете для мальчиков исправен и работает только один унитаз, из установленных 3 унитазов в туалете для девочек исправен и находится в рабочем состоянии только один унитаз ), оснастить в обоих туалетах туалетные кабины держателями для туалетной бумаги –

в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года

- п.12 - В столовой в помещении моечной устранить неисправность в системе водоотведения - канализационного слива от моечных раковин–

в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года

- п.13- Установленный в помещении столовой холодильник для суточных проб оборудовать контрольным термометром

в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года

- п.14- Обеспечить помещение столовой цельнометаллическими производственными столами, предназначенными для обработки пищевых продуктов –

в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года

- п.15- Привести в соответствие с Приложением №1 к СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» гигиенический журнал (сотрудников), занятых изготовлением продукции общественного питания и непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе, с продовольственным сыром –

в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года

- п.16 – Завести журнал учета температуры и влажности в складских помещениях –

в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года

- п.17- Обеспечить ведение журнала бракеража готовой пищевой продукции в соответствии с Приложением №4 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года

- п.18- Обеспечить ведение журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции в соответствии с Приложением №5 к СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» -

в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года

- Принять меры к соблюдению в примерном меню обучающихся 7-11 лет и в примерном меню обучающихся 11 лет и выше требований Приложения 10 таблицы №1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" по потребности в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах обучающихся в образовательных учреждениях : количеству белков и углеводов, витамина А –

в срок до 26.08. \_\_\_\_\_ 2022 года



- Обеспечить у сотрудников образовательного учреждения: у рабочего по ремонту Смирнова А.Н., повара Матвеевой О.Б., сторожа Кукушкина А.А., сторожа Земляковой Т.А. - наличие в медкнижке подтвержденных сведений о профилактических прививках против кори и гепатита; у уборщика помещений Волковой Е.В., учителя Кривенькой Л.Н., уборщика Петровой Т.Ф., учителя Тиховой С.А., уборщика Мельниченко Н.В. - наличие в медкнижке отсутствуют подтвержденных сведений о профилактических прививках против кори; у учителя Макеевой Ю.С., у учителя Голишниковой Л.В., директора Голишникова Г.В., учителя Сядриной И.А., учителя Шаматриной Е.В. - наличие в медкнижке подтвержденных сведений о профилактических прививках против гепатита

в срок до 26.08. 2022 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на \_\_\_\_\_

Муниципальное общеобразовательное учреждение – среднюю общеобразовательную школу села Иваново - Языковка Аткарского района Саратовской области, ИНН-6438901948, ОГРН-1026401374823,

412414, Саратовская область, Аткарский район, село Иваново-Языковка, улица Школьная д. 1А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Саратовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист –эксперт  
Северо-Западного ТО  
Управления Роспотребнадзора  
по Саратовской области

Барыльникова О.В.

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «03» 03 2022 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: