

АКТ

оценки готовности общеобразовательной организации
к началу 2022/2023 учебного года
составлен « ____ » _____ 2022 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа села Иваново-Языковка Аткарского района
Саратовской области, построена в 1988 году

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аткарского муниципального района, управление образования
администрации Аткарского муниципального района Саратовской области

(учредитель организации)

412414, Саратовская область, Аткарский район, с. Иваново-Языковка
ул. Школьная 1А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Голишников Г.В., 8(8-4552) 4-01-33, 8908 549-75-69

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования администрации
Аткарского муниципального района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 28 » июня 2022 г. № 195 и в соответствии с постановлением
Администрации Аткарского муниципального района Саратовской области
от « 27 » июня 2022 г. № 479 в период с « 02 » по « 18 » августа 2022 г.
комиссией администрации Аткарского муниципального района Саратовской
области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Балацкая С.А. -зам. главы администрации Аткарского муниципального
района;

Члены комиссии:

Копенкина Н.В. -начальник управления образования администрации
Аткарского муниципального района;

Прокофьев С.А. -государственный инспектор Петровского, Аткарского и
Екатериновского районов Саратовской области по
пожарному надзору (по согласованию);

Кириллов В.В. -директор Муниципального учреждения «Хозяйственно-
эксплуатационная группа учреждений образования
Аткарского муниципального района»;

- Евдошенко Т.В. -председатель Аткарской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию);
- Гайкалов Г.Н. -инженер-электрик Муниципального учреждения «Хозяйственно- эксплуатационная группа учреждений образования Аткарского муниципального района; -сотрудник ОВО по г.Аткарску - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области» (по согласованию).

проведена оценка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы села Иваново-Языковка Аткарского района Саратовской области

(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы села Иваново-Языковка Аткарского района Саратовской области

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации №77 от « 31 » января 2017 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 23 » января 20 17 г. № 64/199/001/2017-155 , подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от « 23 » января 20 17 г. № 64/199/001/2017-155 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 23 » мая 2017г., серия 64Л01, № 3374, регистрационный номер 003143

Министерство образования Саратовской области

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 08 » июня 20 17 г.,

Министерство образования Саратовской области,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия 64А01 № 0000860 , срок действия свидетельства с « 08 » июня 2017 г. до «14» февраля 2026 года.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)»

оформлен октябрь 2020 г. (дата согласования)

Декларация пожарной безопасности организации от «09 » марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году-
 разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 2 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 0 (единиц).

6. Проведенные в 2022 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: не производились

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки не оформлены , гарантийные обязательства не имеются ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на 2 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: покраска стен, потолков, дверей и полов, замена

люминесцентных светильников на светодиодные в столовой (кухня), рекреациях 1 этажа, кабинетах начальных классов, покрытие линолеума в кабинете математики;

объем финансирования данных видов работ 60 (руб.);

акт приемки оформлены , гарантийные обязательства не имеются ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2022/2023 учебного года:

виды работ: замена оконных блоков (5 штук).

объем финансирования данных видов работ 162 000,06 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году- имеется

(необходим ремонт спортивного зала (замена оконных блоков, освещения, покраска стен и потолков, замена напольного покрытия)

(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания проведено, 18.07.2022

(проведено, не проведено, указать дату)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 240 человек;б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 45 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 2 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - 11; количество обучающихся - 45 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 11 классов, 45 обучающихся;во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.д) наличие образовательных программ - **ИМЕЮТСЯ**; (имеются, не имеются)е) наличие программ развития образовательной организации - **ИМЕЮТСЯ**; (имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 11 человек 56 %;

в том числе:

педагог-психолог 0 человек, социальный педагог 0 человек, педагог-библиотекарь 0 человек;административно-хозяйственных работников - 0 человек 0 %;медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 0 человек 0 %;з) наличие плана работы организации на 2022/2023 учебный год **ИМЕЕТСЯ** (имеются, не имеются)

в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**. (удовлетворительное, неудовлетворительное).Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) количество учебных кабинетов – 14;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	50	имеются	имеются	удовлетворительное		
2.	Кабинеты иностранного	1	1	50	имеются	имеются	удовлетворительное		

	языка								
3.	Кабинет физики	1	1	50	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
4.	Кабинет математики и информатики	2	2	50	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
5.	Кабинет русского языка и литературы	2	1	50	имеются	имеются	удовлетворительное		
6.	Кабинет биологии и химии	1	1	30	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
7.	Кабинет истории и географии	1	1	20	имеются	имеются	удовлетворительное		
8.	Спортивный зал	1	1	50	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	
9.	Кабинет технологии	2	2	50	имеются	имеются	удовлетворительное	имеются	

б) спальный корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – == человек, состояние – -- удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

в) игровая комната _____ -- _____ имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – == человек, состояние – -- удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

г) отдельная санитарная комната _____ -- _____ - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – == человек, состояние – -- удовлетворительное (неудовлетворительное) (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

д) наличие игровой площадки для детей _____ -- _____ (для организаций, реализующих программу дошкольного образования);

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем

имеется, обеспечивает, удовлетворительное _____; имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 17 » 07 _____ 2022 г. № 4 _____,

МОУ-СОШ с.Иваново-Языковка _____;

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: сетка волейбольная -1 шт, футбольная -1 шт, мячи волейбольные – 8 шт, комплект лыж 10 комплектов, комплект коньков-25, маты гимнастические 10 шт; _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – **имеется** (не имеется), **приспособлен (типовое помещение)**, емкость 5 – человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

учебные мастерские – **имеется** (не имеется), **приспособлен (типовое помещение)**, емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; слесарная мастерская -1.) состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

компьютерный класс – **имеется** (не имеется), **приспособлен (типовое помещение)**, емкость – 10 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) обеспечение организации компьютерной техникой

обеспечена не в полном объёме _____ :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 17 единиц, из них подлежит списанию 6 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц;

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 11 ; доска ученическая - 11; шкаф книжный - 20; и тд.;

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 5 ; шкаф книжный -30, парты ученические-35, доска ученическая зеленая-14, стулья ученические - 70; кровати - 0; и тд.;

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100%, потребность в бесплатных учебниках 0%,

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 3250 ; фонд учебников - 1490 , 46 %;

научно-педагогическая и методическая литература 84 ,30 %.

потребность в обновлении книжного фонда **имеется** _____.

(имеется, не имеется)

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **удовлетворительное** _____, общая площадь участка - 3,2 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: ---

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: ---

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер ГУЗ СО «Аткарской РБ»	Обслуживание сельского населения	1	По договору	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена), кем **оформлена** Отделом лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Саратовской области

Реквизиты лицензии от «29» августа 2019 г, № ЛО-64-01-004535, регистрационный номер ---;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – --- человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – --- человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – -- человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – -- человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – -- человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);.

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется** :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: -- .

11. Питание обучающихся - **организовано**:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены, в 1
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 60 посадочных мест. Буфет **не имеется** на - мест.

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 18

в) количество посадочных мест 60 ед. **достаточное** (недостаточное) для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов.

г) организация питания: повар в штате

(повара в штате образовательной организации или привлеченная организация (аутсорсинг)-указать организацию)

качество эстетического оформления залов приема
пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 45 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 17 детей, что составляет 32 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 9 детей, что составляет 20 % от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием 35 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 80 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 17 детей, что составляет 49 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 9 детей, что составляет 26 % от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков 52,70 руб.

Средняя стоимость обедов 65,20 руб.

Приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками (поварами),
 сторонней организацией (аутсорсинг) штатным поваром
из продуктов, закупаемых организацией, осуществляющей питание, ООО
«Общепит-Н», № 23 от 31.08.2022 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

хранение продуктов организовано, санитарным нормам
 (организовано, не организовано)

соответствует.

(соответствует, не соответствует)

обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
 (оформлены, не оформлены)

требования техники безопасности при работе с использованием
 технологического оборудования соблюдаются.
 (соблюдаются, не соблюдаются)

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
имеется: плиты-2 шт., холодильники – 2 шт., моечные
 (имеется, не имеется)

ванны -5шт., протирочные машины – 1 шт, столы разделочные- 2
шт, водонагреватели-3 шт, шкаф для хранения продуктов 2 шт, стеллажи для
хранения посуды 1 шт, мармиты;
 (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических
 цехов и участков соответствует.
 (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

обеспеченность столовой посудой достаточное;
 (достаточное, не достаточное)

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
 работников имеется.
 (имеется, не имеется)

примерное двухнедельное меню, имеется
 (имеется, не имеется)

утвержденно территориальным управлением Роспотребнадзора да
 да (нет)

питьевой режим обучающихся организован,
 (организован, не организован)

фонтан.
 (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: --;

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
 (дератизация, дезинфекция) имеется.

(имеется, не имеется)

№ 157 от 07.02.2022 г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратов. обл.»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: ---**13. Транспортное обеспечение организации не организовано ;**

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется ;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
	нет						

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется ,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям --- .

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: --- .Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется ,

(имеется, не имеется)

количество - --- единиц.**14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :**

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

проведено

(проведена, не проведена)

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов)

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторож/ночь

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена;

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, 2 ед.

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

в рабочем состоянии

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

по всему периметру

(указать по всему периметру или частично)

и обеспечивает от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется.

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется;

имеется;

имеется (не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся

проводятся (не проводятся)

1 раз в квартал

указать их периодичность

п) наличие металлоискателей не имеется

указать тип (арочный, ручной)

(в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется

(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется

имеется (не имеется)

Основные недостатки: системой охранной сигнализации

15. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки соответствует

предписания отсутствие знака электрощитовой ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена автоматическая пс, голосовое оповещение

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем ;

рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от (обеспечивает, не обеспечивает) воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся (обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны разработаны(не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (назначены, не назначены)

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, 15.07.2022.

(проводилась, не проводилась),указать дату

Результаты проверки соответствует

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям

акт № 1 от «15» июля 2022 года, выдан комиссией МОУ-СОШ с.Иваново-Языковка;

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано, 2 раза в год.

организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельная,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние в аренде ООО «Теплостройкомплект».

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

имеются.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет -- % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет -- %. Хранение топлива

-.

(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованное.

централизованное, автономное, др.

19. Газоснабжение образовательной организации: ---.

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы

имеется, 3.

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация имеется.

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управления Роспотребнадзора по Сар.обл. Северо-Западный Территориальный отдел Саратовская область, г.Аткарск	180 дней	98 000 рублей (девятьносто восемь тысяч рублей)	да

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) обеспечение режима термометрии обеспечена (обеспечен (не обеспечен),

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечена (обеспечен (не обеспечен),

- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечена (обеспечен (не обеспечен),
 г) наличие тепловизоров 0 ед.,
 д) наличие бесконтактных термометров 2 ед.,
 е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук имеется,
 ж) запас дезинфицирующих средств 20 указать объем (в литрах),
 з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 0 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 2 шт.),
 и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 18 (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19)
имеется.

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году _____.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « » _____ 2022 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « » _____ по « » _____ 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « » _____ 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

Балацкая С.А.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Н.В. Копенкина

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(роспись)

С.А. Прокофьев

(инициалы, фамилия)

В.В. Кириллов

(инициалы, фамилия)

Т.В. Евдошенко

(инициалы, фамилия)

Г.Н. Гайкалов

(инициалы, фамилия)

Г.В. Голишников

(инициалы, фамилия)



(роспись)

(роспись)

(роспись)

